

# ボーリング柱状図

調 査 名 液状化対策事業検討地質調査業務委託（その9）

ボーリングNo.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名 液状化対策事業

シートNo.

ボーリング名	F B-2	調査位置	香取市府馬			北 緯	35° 47' 52.8"
発注機関	香取市建設水道部都市整備課			調査期間	平成 25年 4月 25日 ~ 25年 4月 25日		
調査業者名	電話	主任技師	現 場 代 理 人	コ ン 定 者	ボーリング責任者		
孔口標高	T.P. +14.88m	角	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°
総掘進長	20.45m	使用機種	試錐機	カノボーリング KR-100H		ハンマー	落下用具
		エンジン	ヤンマー NFD10		ポンプ	カノボーリング V5-P	

標 尺 (m)	層 高 厚 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験						原 位 置 試 験 深 度 (m)	試 験 名 および結果	試 料 採 取 深 度 (m)	試 料 採 取 方 法	室 内 試 験 ( 月 日 )
										深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数 / 貫入量 (cm)	N 値					
											0	10	20							
14.73	0.15	0.15		埋土 (砂質ローム)	暗茶			砂質ロームを主体とする	4/25 0.62											
13.23	1.50	1.65		埋土 (シルト質細砂)	黄灰			シルト質細砂を主体とする 繊維質の腐植物を混入する	1.15	0	0	0	0	0	1.15	2-01	○			
				シルト質細砂	暗灰	非常に緩い		含水量やや多い 粒子不均一である 繊維質の腐植物を混入する 全体にシルト分を多く含む 3.00m付近より暗褐色の有機質シルトを層状に挟む	2.15	1	1	2	2	2	2.15	2-02	○			
				シルト質細砂	暗灰	非常に緩い		含水量やや多い 粒子不均一である 全体にシルト分を多く含む 色調に濃淡が見られる	3.15	1	1	2	2	2	3.15	2-03	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	非常に緩い		含水量やや多い 粒子不均一である 全体にシルト分を多く含む 色調に濃淡が見られる	4.15	1	1	2	4	4	4.15	2-04	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の		含水量やや多い 粒子やや均一である 茶褐色および黄褐色の細砂を不規則 および層状に挟む 全体にシルト分を均等に含む	5.15	2	1	1	4	4	5.15	2-05	○			
				シルト質細砂	黄灰	緩い		含水量多い 粒子不均一である 砂質シルトをブロック状に挟む 中粒砂をやや多く含む	6.15	1	1	2	4	4	6.15	2-06	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の		含水量やや多い 粒子やや不均一である 茶褐色および黄褐色の細砂を不規則 な層状に挟む 全体にシルト分を均等に含む 深さ方向にシルト分がやや増加する	7.15	4	5	5	14	14	7.15	2-07	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の		含水量多い 粒子不均一である 全体にシルト分を均等に多く含む 19.30m以深、暗灰色を呈する	8.15	4	5	6	15	15	8.15	2-08	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			9.15	5	6	8	19	19	9.15	2-09	○			
				シルト質細砂	黄灰	緩い			10.15	4	2	2	8	8	10.15	2-10	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			11.15	4	5	6	15	15	11.15	2-11	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			12.15	5	6	9	20	20	12.15	2-12	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			13.15	6	6	7	19	19	13.15	2-13	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			14.15	5	6	8	19	19	14.15	2-14	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			15.15	6	7	8	21	21	15.15	2-15	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			16.15	6	6	7	19	19	16.15	2-16	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			17.15	6	7	8	21	21	17.15	2-17	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			18.15	6	7	9	22	22	18.15	2-18	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			19.15	7	9	12	28	28	19.15	2-19	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			20.15	8	10	12	30	30	20.15	2-20	○			
				シルト質細砂	暗黄灰	中位の			20.45						20.45					