

ボーリング柱状図

調査名 液状化対策事業検討地質調査業務委託(その1)

ボーリング 53406389389

事業・工事名

シート

ボーリング名	S_B-3	調査位置	香取市佐原口地先		北緯	35° 54' 03.6000"						
発注機関	香取市建設水道部都市整備課		調査期間	平成25年 5月14日 ~ 平成25年 5月16日		東経	140° 29' 56.1000"					
調査業者名	電話	主任技師	現代場人	コア鑑定者	ボーリング責任者							
孔口標高	TP 2.07m	角	180° 上下 0°	方	0°北 270°西 0°東 180°南	地盤勾配	0° 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機	カノーKR-100	ハンマー 落下用具	半自動
総掘進長	30.45m	度	0°	向				エンジン	ヤンマーF-8	ポンプ	カノーV6	

標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	粒度試験による土質区分	標準貫入試験				原位置試験	試験採取			掘進 月日		
										深 度 m	N 値				深 度 m	試験名 及び結果	深 度 m		採取 番号	室内 試験 方法
											10cm毎の 打撃回数	0	10							
1	0.67	1.40	1.40	埋土	暗茶灰			砕石10cm。 0.40m付近まで砂混りシルト主体。 0.40m付近よりシルト混り細砂主体で砂粒径は不均一。	5/14 10	1.15	1	1	2	36	2	3-P-1	含水 粒度			
2				シルト質細砂	暗灰	非常に緩い 緩い		砂粒径はやや均一で、微粒。 所々シルトシーム状に挟む。 シルトブロック状に混入。 雲母片若干混入。 含水量多い。		1.51	1	1	1	3	30	3	3-P-2	含水 粒度		
3	-1.63	2.30	3.70	砂質シルト	暗灰			粘性は弱い。 所々細砂薄層状に挟む。		2.45	2	3	1	6	34	6	3-P-3	含水 粒度		
4					暗灰	軟らかい				3.15	2	3	1	6	34	3	3-P-4	含水 粒度		
5	-3.03	1.40	5.10					砂粒径はやや均一で、微粒。 含水量中位。 雲母片若干混入。 7.50~7.95m付近シルト層状に挟む。		3.49	1	1	1	3	34	4	3-P-5	含水 液性 塑性 含水量 粒度		
6								10.15m付近細粒状の浮石及び腐植物シーム状に挟む。 12.00~12.15m付近貝殻片多量混入。		4.15	1	1	1	3	34	5	3-P-6	含水 粒度	5/14	
7								12.00~12.15m付近貝殻片多量混入。		4.49	2	2	2	6	30	6	3-P-7	含水 粒度		
8								13.00m付近より貝殻片及び雲母片若干混入。		5.15	3	4	5	12	32	7	3-P-8	含水 粒度		
9								13.00~14.00m付近含水量多い。 16.00m付近含水量中位。		5.45	3	4	5	12	32	8	3-P-9	含水 粒度		
10										6.15	6	8	9	23	30	9	3-P-10	含水 粒度		
11				シルト混り細砂	暗灰	緩い 中位				6.45	5	4	6	15	30	10	3-P-11	含水 粒度		
12										7.15	7	8	9	24	30	11	3-P-12	含水 粒度		
13										7.45	4	3	4	11	30	12	3-P-13	含水 粒度		
14										8.15	2	2	4	8	32	13	3-P-14	含水 粒度		
15										8.47	3	3	4	10	32	14	3-P-15	含水 粒度		
16	-14.43	11.40	16.50							9.15	3	3	4	10	32	15	3-P-16	含水 粒度		
17								砂粒径はやや均一で、微粒。 全体にシルト分含有。 所々シルトブロック状に多量混入。		9.45	4	2	2	8	32	16	3-P-17	含水 粒度		
18								全体に貝殻片混入。 24.00m付近よりシルト分少ない。		10.15	2	2	2	6	30	17	3-P-18	含水 粒度		
19										10.45	2	2	2	6	30	18	3-P-19	含水 粒度		
20										11.15	2	2	2	6	30	19	3-P-20	含水 粒度		
21										11.45	2	2	2	6	30	20	3-P-21	含水 粒度		
22				シルト質細砂	暗灰	緩い 中位				12.15	4	3	4	11	30	21		含水		
23										12.45	2	2	2	6	30	22				
24										13.15	2	2	2	6	30	23				
25										13.47	4	3	4	11	30	24				
										14.15	3	2	3	8	30	25				

